



# FAQ

## **Investeringssubsidies FoCI / 11.03.2020**



## INHOUD

<b>Investeringsubsidies aanvragen.....</b>	<b>3</b>
1.1 Wat wordt verstaan onder “culturele infrastructuur” van “bovenlokaal belang”?	3
1.2 Zal ons dossier in aanmerking komen voor subsidiëring?	3
1.3 Kan één organisatie meerdere aanvragen per indienronde indienen?	3
1.4 Kunnen we een aanvraag indienen voor werken die al gegund en uitgevoerd zijn vóór de beslissingsdatum? 4	
1.5 Wie dient in het kader van een aanvraag voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur de prognose van de jaarlijkse energiebesparing op te stellen? Dient dit te gebeuren door een erkende energiedeskundige of een geattesteerde installateur?	4
1.6 Als wij als vzw meerdere vestigingen hebben, worden deze dan samen ingediend in eenzelfde aanvraag voor het bekomen van subsidies voor energiezuinige maatregelen? Als we dan tegelijk enkele aanvragen willen coördineren voor kleinere jeugdverblijven, die elk een lager energieverbruik hebben dan 100.000 kwh, gebeurt dit dan best via hetzelfde dossier of een nieuw dossier?	5
1.7 Mag ik naast de subsidie van het FoCI nog een andere subsidie aanvragen voor eenzelfde projectaanvraag?	5
1.8 Kan een nieuwbouwproject ook in aanmerking komen voor subsidiëring?	6
1.9 Komt een monument in aanmerking voor een investeringssubsidie bij FoCI?	6
1.10 Kan ik ook een investeringssubsidie aanvragen voor roerende goederen?	6
1.11 Welke werken komen in aanmerking voor de sectorale prioriteit toegankelijkheid?	6
<b>Verantwoording van de investeringssubsidie .....</b>	<b>7</b>
1.12 Welke kosten kunnen we in rekening brengen als we ons dak vernieuwen? Zijn dit enkel de kosten m.b.t. de isolatie of deze van het volledige dak?	7
1.13 Moet de voorgenomen renovatie worden uitgevoerd door een geattesteerd aannemer of installateur of mag de aanvrager ook zelf dingen uitvoeren?	7
1.14 Stel dat de werkelijke kost hoger ligt dan de raming, kan de aanvrager dan rekenen op een verhoging van de verleende subsidie zolang die onder de vastgelegde maxima blijft?	7
<b>Energiebesparende maatregelen .....</b>	<b>7</b>
1.15 Kunnen we onze energiegegevens voor 2015 nu al inbrengen op het webportaal van EnergieID?	7
1.16 Wat als ik een energiebesparende maatregel wil uitvoeren die niet in het besluit vermeld staat?	8
1.17 HET MAXIMUM SUBSIDIEBEDRAG VAN 500.000 EURO VOOR HET ENERGIEZUINIGER MAKEN VAN CULTURELE INFRASTRUCTUUR IS WELLICHT OOK VAN TOEPASSING OP DE GECOÖRDINEERDE AANVRAGEN?	8
<b>Overheidsopdrachten.....</b>	<b>8</b>
1.18 De subsidietrekker moet zich houden aan de wetgeving op overheidsopdrachten, maar ik weet niet hoe die in elkaar zit. Kan ik bij het FoCI terecht voor begeleiding?	8



Voorbeeld 1: een aanvraag voor het automatiseren van theatertrekken in 2017 en een aanvraag voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur in 2018.

Voorbeeld 2: een aanvraag voor het plaatsen van dakisolatie in 2017 en vervolgens een aanvraag voor het plaatsen van superisolerende beglazing in 2018.

Hoe dan ook kan u best steeds verwijzen naar de plannen voor 2018 in het aanvraagdossier van 2017 en de reden van deze gefaseerde aanpak al meegeven.

#### 1.4 KUNNEN WE EEN AANVRAAG INDIENEN VOOR WERKEN DIE AL GEGUND EN UITGEVOERD ZIJN VÓÓR DE BESLISSINGSDATUM?

Neen, dit is niet mogelijk. De bepalingen van het besluit hebben immers geen terugwerkende kracht. Werken die dus reeds werden gegund en uitgevoerd vóór de beslissingsdatum over de toekenning van de subsidie komen bijgevolg niet in aanmerking. Vóór de werken gegund worden, moet de subsidietrekker het resultaat van de gunningsprocedure ter goedkeuring voorleggen aan het FoCI.

#### 1.5 WIE DIENT IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR HET ENERGIEZUINIGER MAKEN VAN CULTURELE INFRASTRUCTUUR DE PROGNOSE VAN DE JAARLIJKSE ENERGIEBESPARING OP TE STELLEN? DIENT DIT TE GEBEUREN DOOR EEN ERKENDE ENERGIEDESKUNDIGE OF EEN GEATTESTEERDE INSTALLATEUR?

Hierover zijn geen specifieke eisen vooropgesteld, dus u hebt de keuze om dit al dan niet voor eigen rekening te nemen. Het is wel belangrijk dat u de ingeschatte energiebesparing omzet in CO2 via de [berekenningsformules](#) die FoCI ter beschikking heeft gesteld.

## 1.6 ALS WIJ ALS VZW MEERDERE VESTIGINGEN HEBBEN, WORDEN DEZE DAN SAMEN INGEDIEND IN EENZELFDE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN SUBSIDIES VOOR ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN? ALS WE DAN TEGELIJK ENKELE AANVRAGEN WILLEN COÖRDINEREN VOOR KLEINERE JEUGDVERBLIJVEN, DIE ELK EEN LAGER ENERGIEVERBRUIK HEBBEN DAN 100.000 KWH, GEBEURT DIT DAN BEST VIA HETZELFDE DOSSIER OF EEN NIEUW DOSSIER?

Hiervoor moet je 2 aanvragen indienen.

Wat de eerste aanvraag betreft, voegt de vzw alle vestigingsadressen waarop de aanvraag betrekking heeft, als bijlage bij de aanvraag toe. Voor het inbrengen van de gegevens van 2015 maakt u dan best per vestigingsplaats een account aan op de website van EnergieID. Zo kan u de energiebesparing per vestigingsplaats opvolgen.

Wat de tweede aanvraag betreft, dient u dan het formulier 'Gecoördineerde aanvraag van een investeringssubsidie voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur: de coördinerende vereniging' in. U verzamelt alle gegevens van de kleinere jeugdverblijven en dient dit dossier volledig in. Het is echter niet de coördinerende vereniging die een account aanmaakt op de website van EnergieID, maar wel de betreffende individuele organisaties. De coördinerende organisatie moet wel de optelsom van het energieverbruik van alle individuele organisaties voor 2015 maken en aantonen dat de gecoördineerde aanvraag een werkelijk energieverbruik van minstens 100.000 kWh per jaar omvat.

## 1.7 MAG IK NAAST DE SUBSIDIE VAN HET FOCI NOG EEN ANDERE SUBSIDIE AANVRAGEN VOOR EENZELFDE PROJECTAANVRAAG?

Het besluit stelt dat minstens 40% van de aankoopkosten of van de bouwkosten wordt gedragen door subsidies van een andere overheid, door een inbreng in natura door andere overheden of door een inbreng van eigen middelen. Het cumuleren van verschillende subsidietoelagen kan dus, tenminste als deze niet voor meer dan 60% van de totale projectkost afkomstig zijn vaneen subsidie door de Vlaamse Gemeenschap.

Let wel, de voorwaarden bij andere subsidieverleners kunnen uiteraard verschillen. Wanneer subsidies worden gecumuleerd wordt extra aandacht geschonken aan transparantie op dit vlak.

## 1.8 KAN EEN NIEUWBOUWPROJECT OOK IN AANMERKING KOMEN VOOR SUBSIDIËRING?

Hoewel er geen nulmeting kan uitgevoerd worden wanneer de infrastructuur nog in aanbouw is of als de energievoorzieningen van de infrastructuur voorafgaand aan de aanvraag niet of met een andere intensiteit werden gebruikt, kan het project toch aanspraak maken op een subsidie van het FoCI. Alle projectaanvragen die in dat geval zijn, zullen een eigen beoordeling krijgen.

## 1.9 KOMT EEN MONUMENT IN AANMERKING VOOR EEN INVESTERINGSSUBSIDIE BIJ FOCI?

De investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang zijn van toepassing voor het cultureel patrimonium met uitzondering van de monumenten en landschappen. Een monument komt dus niet in aanmerking voor een investeringssubsidie, behalve wanneer het gaat om monumenten waar ook een museale of andere culturele werking plaatsvindt die onder het beleidsdomein Cultuur of Jeugd valt.

## 1.10 KAN IK OOK EEN INVESTERINGSSUBSIDIE AANVRAGEN VOOR ROERENDE GOEDEREN?

Een aanvraag voor roerende goederen kan in aanmerking komen voor een investeringssubsidie. De aanvrager dient er wel rekening mee te houden dat de roerende infrastructuur waarvoor middelen worden toegekend “vast door bestemming” moeten worden. De roerende infrastructuur mag dus geen wijziging van bestemming ondergaan zonder goedkeuring van FoCI, dit gedurende de afschrijvingsduur die in het besluit werd vastgelegd.

## 1.11 WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE SECTORALE PRIORITEIT TOEGANKELIJKHEID?

Voor elke aanvraag in het kader van de sectorale prioriteit toegankelijkheid moet er een doorlichting gebeuren door een toegankelijkheidsbureau (bijvoorbeeld Inter), waarin prioritaire maatregelen worden opgenomen. In de aanvraag worden minstens deze prioritaire maatregelen opgenomen, al dan niet uitgebreid met andere toegankelijkheidsmaatregelen. Het opnemen van quick-wins komt niet in aanmerking voor een subsidie. Bij de beoordeling van aanvragen wordt rekening gehouden de waarborging van de keten van toegankelijkheid in alle functionele ruimten van het gebouw.

Indien het gaat om grote complexe infrastructuurprojecten kan eventueel een fasering voorgesteld worden voor de prioritaire maatregelen. Dit dient dan wel uitdrukkelijk gemotiveerd te worden bij de aanvraag met een plan van aanpak voor alle voorgestelde maatregelen waaruit duidelijk blijkt wanneer en hoe de diverse maatregelen uitgevoerd en gefinancierd zullen worden.



## VERANTWOORDING VAN DE INVESTERINGSSUBSIDIE

### 1.12 WELKE KOSTEN KUNNEN WE IN REKENING BRENGEN ALS WE ONS DAK VERNIEUWEN? ZIJN DIT ENKEL DE KOSTEN M.B.T. DE ISOLATIE OF DEZE VAN HET VOLLEDIGE DAK?

Voor de subsidie Energiezuiniger maken van culturele infrastructuur kunnen enkel de kosten voor de dakisolatie in rekening gebracht worden. Kosten voor de stabiliteit of afwerking van het dak komen niet in aanmerking. Het gaat dus enkel over die maatregelen waarvan een energiebesparing kan aangetoond worden.

### 1.13 MOET DE VOORGENOMEN RENOVATIE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN GEATTESTEERD AANNEMER OF INSTALLATEUR OF MAG DE AANVRAGER OOK ZELF DINGEN UITVOEREN?

Afhankelijk van de omvang en de moeilijkheidsgraad van de renovatie kunnen bepaalde werken zelf worden uitgevoerd. Indien de organisatie de werken zelf wenst uit te voeren, dan is de factuur waarop de subsidie betrekking heeft de aankoopfactuur van de materialen (in casu het isolatiemateriaal). De eigen werkuren komen dan niet in aanmerking voor subsidiëring.

### 1.14 STEL DAT DE WERKELIJKE KOST HOGER LIGT DAN DE RAMING, KAN DE AANVRAGER DAN REKENEN OP EEN VERHOGING VAN DE VERLENDE SUBSIDIE ZOLANG DIE ONDER DE VASTGELEGDE MAXIMA BLIJFT?

Dit is niet mogelijk. Het goedgekeurde subsidiebedrag wordt bepaald o.b.v. het bedrag dat werd opgegeven in de aanvraag. Het vastgelegde bedrag wordt nadien niet meer gewijzigd.

## ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

### 1.15 KUNNEN WE ONZE ENERGIEGEGEVENS VOOR 2015 NU AL INBRENGEN OP HET WEBPORTAAL VAN ENERGIEID?

Ja, dat is mogelijk. U kan uw organisatie nu reeds aanmelden op de website van [EnergieID](#). Bij het aanmaken van een nieuw energiedossier kiest u als template 'Site, gebouw of werkplek', als (gebouw)bestemming kiest u voor de bestemming die het best aansluit bij het gebruik van het gebouw,

bijv. 'Cultuur en ontspanning'. FoCI kan de gegevens inkijken indien u het EnergieID-dossier aanmeldt op de FoCI-groep waarbij uw organisatie aansluit door in het zoekvak 'Fonds Culturele Infrastructuur' op te geven en dan de categorie te kiezen die het beste bij de infrastructuur past (bv. 'jeugdhuizen').

### 1.16 WAT ALS IK EEN ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL WIL UITVOEREN DIE NIET IN HET BESLUIT VERMELD STAAT?

De opsomming onder artikel 7 van het besluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies geeft aan over welke soort maatregelen het gaat. De lijst is niet limitatief, dus andere maatregelen kunnen zeker subsidieerbaar zijn. Het betreft echter enkel maatregelen die energiebesparend zijn én waarvan een beoogde CO<sub>2</sub>-reductie kan voorgelegd worden. Het plaatsen van zonnepanelen of maatregelen in verband met waterverbruik komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor subsidiëring onder dit besluit. Het resultaat van de prestatiemeting, zoals omschreven in de criteria van het besluit, zal uitwijzen of uw aanvraag in aanmerking komt.

### 1.17 HET MAXIMUM SUBSIDIEBEDRAG VAN 500.000 EURO VOOR HET ENERGIEZUINIGER MAKEN VAN CULTURELE INFRASTRUCTUUR IS WELLICHT OOK VAN TOEPASSING OP DE GECOÖRDINEERDE AANVRAGEN?

Ja, dat klopt. Het plafond van 500 000 euro subsidies is eveneens van toepassing op de gecoördineerde aanvragen.

## OVERHEIDSOPDRACHTEN

### 1.18 DE SUBSIDIETREKKER MOET ZICH HOUDEN AAN DE WETGEVING OP OVERHEIDSOPDRACHTEN, MAAR IK WEET NIET HOE DIE IN ELKAAR ZIT. KAN IK BIJ HET FOCI TERECHT VOOR BEGELEIDING?

Het is niet gebruikelijk dat het FoCI een advies levert vooraleer een subsidiebeslissing werd genomen. Indien de aanvrager een subsidie krijgt toegekend moet hij, voordat hij overgaat tot de gunningsprocedure, het ontwerp, het lastenboek, de plannen en de gedetailleerde raming, alsook de vereiste vergunningen voor advies voorleggen aan het FoCI. Voor de werken gegund worden, moet de subsidietrekker het resultaat van de gunningsprocedure ter goedkeuring voorleggen aan het FoCI. Bij controle kan het FoCI negatieve of positieve bemerkingen maken, maar de aanvrager blijft de eindverantwoordelijke voor het aanleveren van deze documenten en staat als bouwheer in voor een correcte aanbesteding en uitvoering van de werken volgens de wetgeving op overheidsopdrachten. Meer informatie over de [wetgeving op overheidsopdrachten](#).