

////////////////////////////////////

NOODPROCEDURE

Bij een zieke of besmette deelnemer aan een
jeugdwerkactiviteit (zonder overnachting)

////////////////////////////////////

1 VOORAF

1.1 CORONA-COÖRDINATOR

Elke jeugdwerkorganisatie duidt een **corona-coördinator** aan per activiteit en communiceert deze ook duidelijk aan de ouders (als jullie een website hebben, ook daar best!) Zo kan contactopvolging makkelijk contact opnemen.

De corona- coördinator is steeds beschikbaar, is op de hoogte van de maatregelen en brengt deze mee over op begeleiding, deelnemers, ouders etc. Dit kan dezelfde persoon zijn over verschillende activiteiten heen. Zorg er voor dat deze persoon steeds op de hoogte is van ziektegevallen en beschikbaar is als aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.

Wanneer één van je deelnemers of begeleiding besmet blijkt, zal contact opgenomen worden met je organisatie om de juiste stappen te nemen via de corona-coördinator.

Zorg dat je corona-coördinator alle nodige aanwezigheidsinformatie bij de hand heeft wanneer die gecontacteerd wordt door het tracingcentrum.

1.2 CONTACTOPVOLGING – HOOG OF LAAG RISICOCONTACT

Voor contactopvolging word je altijd gebeld met het nummer 02 214 19 19. Per sms is dat via het nummer 8811. Meer info vind je in deze folder: www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf . Hoe je het contactonderzoek herkent, vind je hier: <https://www.zorg-en-gezondheid.be/hoe-herken-je-het-contactonderzoek-bij-covid-19>).

Bij de contactopvolging is het bepalen van een hoog of laag risico contact van belang. Meer info over het onderscheid tussen hoog en laag risico contact vind je hier: <https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/algemeen>

De contactopvolging beslist wie een hoog risico of laag risico contact is.

In principe gelden dezelfde regels als in het onderwijs (<https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/contactopvolging-kinderopvang-en-onderwijs>). Dat wil zeggen dat hoog-risicocontacten in quarantaine geplaatst worden en getest moeten worden. De risico-inschatting van wie een hoog-risico contact is, wordt gemaakt in functie van leeftijd en omstandigheden. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder gemakkelijk het als hoog-risico contact wordt ingedeeld. Bij kinderen van de lagere school worden bv. enkel de kinderen die in de refter of in de klas binnen naast het besmette kind zaten, als hoog-risico beschouwd.

Het is belangrijk dat je aan contactopvolging kan meedelen welke soort contacten de besmette persoon heeft gehad. Zo kan men beoordelen of er een hoog of laag risico contacten waren.

Bij meerdaagse activiteiten moet je daarom tot twee dagen voor de start van de ziektesymptomen alle namen van de hoog-risicocontacten kunnen doorgeven. Waren er geen symptomen, dan moet dit vanaf 2 dagen voor de test.

2 BIJ DE AANVANG VAN DE ACTIVITEITEN

Maak gebruik van een **aanwezigheidslijst**. Noteer per groep alle namen van de effectief aanwezige deelnemers. Zorg dat je van iedereen een telefoonnummer hebt van een contactpersoon, noteer datum aanwezigheid en rijksregisternummer.

Veel verenigingen werken met meldingen of inschrijvingen vooraf om zich te kunnen organiseren binnen de regels. Daarbij kan je ook al de nodige contactgegevens verzamelen.

Tip: Als je over ledenlijsten met contactgegevens beschikt, dan kan je die ook al vooraf als bron gebruiken.

3 TIJDENS DE ACTIVITEITEN

Voor de contactopvolging en het bepalen van de quarantaine is het belangrijk dat men kan bepalen of het om een hoog of laag risico contact gaat. Daarbij ligt de focus op hoog risico contacten. Noteer daarom welke soort contacten er geweest zijn tijdens de activiteiten, ook met andere dan de groepsleden. Of als per ongeluk toch de regels niet zouden gevolgd zijn, noteer dan door wie en welke feiten zich voordeden. Dit neem je best op in een soort logboek bij de aanwezigheidslijst.

Op de website van De Ambrassade vind je een [model van aanwezigheidslijst, met logboek](#).

//

Maak nooit medische gegevens van een deelnemer bekend! Communiceer niet over de identiteit van een zieke of besmette persoon en respecteer de privacy!

Het gemeentebestuur speelt ook een belangrijk rol en wordt in principe automatisch verwittigd bij besmettingen binnen de gemeente. Als je de jeugddienst op de hoogte brengt van een besmetting binnen jullie groep, kunnen zij binnen het gemeentebestuur verder afstemmen over eventueel te nemen maatregelen en het begeleiden van de groep.

4.4 WAT TE DOEN BIJ CLUSTERUITBRAAK?

Wanneer er zich in een groep of bijeenkomst van mensen 2 of meer besmettingen met COVID-19 voordoen binnen een periode van 14 dagen, dan spreekt men over een clusteruitbraak. Het gaat zowel om clusters in zogeheten "collectiviteiten" als om clusters in de publieke samenleving of gemeenschap.

Bij een clusteruitbraak kunnen jullie via de gemeente (bijvoorbeeld de jeugddienst) de contactgegevens van de MSPOC (medisch aanpreekpunt van de lokale eerstelijnszone) opvragen. Zo is de gemeente onmiddellijk op de hoogte van een mogelijke cluster. De MSPOC kan eventueel het agentschap Zorg en Gezondheid inschakelen voor verder advies. Als jullie de gemeente niet kunnen bereiken, kunnen jullie via de 1700-lijn de gegevens van de MSPOC verkrijgen (melden dat het om Corona vragen gaat, dan word je doorverbonden met iemand van het Agentschap Zorg en Gezondheid).

4.5 GEVOLGEN VOOR DE VERDERE ACTIVITEITEN

Zowel voor ééndaagse als meerdaagse activiteiten kan een besmetting gevolgen hebben voor de verdere werking. Overleg met het gemeentebestuur welke stappen je best neemt voor jouw werking. De jeugddienst is jullie vast aanspreekpunt en gekend contact. Maar als jullie op de hoogte zijn van een corona-verantwoordelijke, dan kan je die ook rechtstreeks contacteren.

Zieke deelnemers (begeleiding inclusief) hebben de activiteit verlaten en mogen niet terugkeren tenzij een test werd uitgevoerd, de uitslag negatief was en de ziekteverschijnselen zijn verdwenen.

Als de test positief blijkt, is het belangrijk dat de ouders de huisarts vragen wat de procedure is die voor de groep waaraan het kind deelnam van toepassing is. Je onderneemt de stappen zoals deze door de huisarts/testcentrum of contactopvolging worden aanbevolen.

De richtlijnen kunnen verschillen, afhankelijk van een aantal factoren:

- leeftijd van besmette kind en de groep waarin deze zat
- hoog of laag risico contacten
- symptomen of geen symptomen

